



# 中华人民共和国消防救援行业标准

XF/T 3015.1—2022

---

## 消防数据元限定词 第1部分：基础业务信息

Qualifiers for data elements of fire service—Part 1: Basic service information

2022-01-01 发布

2022-03-01 实施

---

中华人民共和国应急管理部 发布



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 数据元限定词的表述 .....	1
5 消防数据元限定词表 .....	1
附录 A（规范性） 数据元限定词的表述 .....	22

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 XF/T 3015《消防数据元限定词》的第1部分。XF/T 3015 已经发布了以下部分：

——第1部分：基础业务信息。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国消防标准化技术委员会消防通信分技术委员会(SAC/TC 113/SC 14)归口。

本文件起草单位：应急管理部沈阳消防研究所、云南省昭通市消防救援支队、山东省威海市消防救援支队、辽宁省沈阳市消防救援支队。

本文件主要起草人：张春华、梁云杰、安震鹏、胡峻溯、杨树峰、邓新宁、刘原、高松。

## 消防数据元限定词 第1部分：基础业务信息

### 1 范围

本文件规定了消防数据元限定词。

本文件适用于消防信息化建设、应用和管理。

### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

### 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

### 4 数据元限定词的表述

数据元限定词的表示应符合附录 A 的规定。

### 5 消防数据元限定词表

消防数据元限定词见表 1。

表 1 消防数据元限定词表

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00001	消防救援机构	XFJYJG	
DQ00002	编制人员	BZRY	
DQ00003	实有人员	SYRY	
DQ00004	干部	GB	
DQ00005	消防员	XFY	
DQ00006	非编制人员	FBZRY	
DQ00007	战斗班	ZDB	
DQ00008	攻坚组	GJZ	
DQ00009	攻坚组成员	GJZCY	
DQ00010	执勤人员	ZQRY	
DQ00011	执勤车辆	ZQCL	
DQ00012	执勤车辆载灭火剂	ZQCLZMHJ	
DQ00013	灭火剂储备	MHJCB	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00014	辖区范围	XQFW	
DQ00015	消防辖区	XFXQ	
DQ00016	装备状况	ZBZK	
DQ00017	消防信息网	XFXXW	
DQ00018	设立	SL	
DQ00019	直接上级单位	ZJSJDW	
DQ00020	灭火救援有关单位	MHJYYGDW	
DQ00021	应急联动职责	YJLDZZ	
DQ00022	可调用人员	KDYRY	
DQ00023	可调用装备	KDYZB	
DQ00024	战勤保障职责	ZQBZZZ	
DQ00025	上级主管单位	SJZGDW	
DQ00026	重点单位	ZDDW	
DQ00027	消防安全责任人	XFAQZRR	
DQ00028	毗邻单位	PLDW	
DQ00029	生产储存物资	SCCCWZ	
DQ00030	重点部位	ZDBW	
DQ00031	建筑物	JZW	
DQ00032	专职消防队队员	ZZXFDDY	
DQ00033	专职消防队队长	ZZXFDDZ	
DQ00034	内部消防设施	NBXFSS	
DQ00035	外围消防设施	WWXFSS	
DQ00036	消防自救措施	XFZJCS	
DQ00037	历史灾情	LSZQ	
DQ00038	消防车通道	XFCTD	
DQ00039	消防水池	XFSC	
DQ00040	消防电梯	XFDT	
DQ00041	安全出口	AQCK	
DQ00042	消防控制室	XFKZS	
DQ00043	值班	ZB	
DQ00044	值班单位	ZBDW	
DQ00045	值班首长	ZBSZ	
DQ00046	值班人员	ZBRY	
DQ00047	信息登记	XXDJ	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00048	信息处理	XXCL	
DQ00049	信息传达	XXCD	
DQ00050	信息接收	XXJS	
DQ00051	信息来源单位	XXLYDW	
DQ00052	信息内容	XXNR	
DQ00053	平安	PA	
DQ00054	报送单位	BSDW	
DQ00055	接收单位	JSDW	
DQ00056	报送人	BSR	
DQ00057	接收人	JSR	
DQ00058	信息报送	XXBS	
DQ00059	火灾受伤	HZSS	
DQ00060	火灾死亡	HZSW	
DQ00061	灾害事故受伤	ZHSGSS	
DQ00062	灾害事故死亡	ZHSGSW	
DQ00063	疏散人员	SSRY	
DQ00064	救出人员	JCRY	
DQ00065	保护财产价值	BHCCJZ	
DQ00066	损失价值	SSJZ	
DQ00067	交接班	JJB	
DQ00068	交班人员	JBRY	
DQ00069	接班人员	JIBRY	
DQ00070	等级战备	DJZB	
DQ00071	发布者	FBR	
DQ00072	发布机构	FBJG	
DQ00073	发布	FB	
DQ00074	报送应急部门	BSYJBM	
DQ00075	训练	XL	
DQ00076	训练内容	XLNR	
DQ00077	参训单位	CXDW	
DQ00078	参训人员	CXRY	
DQ00079	参训人员范围	CXRYFW	
DQ00080	缺席人员	QXRY	
DQ00081	缺席原因	QXYY	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00082	训练组织单位	XLZZDW	
DQ00083	训练负责人	XLFZR	
DQ00084	考核	KH	
DQ00085	主考单位	ZKDW	
DQ00086	主考人	ZKR	
DQ00087	参考单位	CKDW	
DQ00088	参考人员范围	CKRYFW	
DQ00089	参考人	CKR	
DQ00090	缺考人	QKR	
DQ00091	缺考原因	QKYY	
DQ00092	报警	BJ	
DQ00093	报警人	BJR	
DQ00094	报警内容	BJNR	
DQ00095	接警	JJ	
DQ00096	接警单位	JJDW	
DQ00097	接警人	JJR	
DQ00098	下达指令	XDZL	
DQ00099	下达指令单位	XDZLDW	
DQ00100	出动单位	CDDW	
DQ00101	消防力量编成	XFLCBC	
DQ00102	出警电子地图	CJDZDT	
DQ00103	人工反馈	RGFK	
DQ00104	系统反馈	XTFK	
DQ00105	灾情	ZQ	
DQ00106	灾情状态变化	ZQZTBH	
DQ00107	灾情对象	ZQDX	
DQ00108	灾情概述	ZQGS	
DQ00109	立案	LA	
DQ00110	结案	JA	
DQ00111	接受命令	JSML	
DQ00112	出动力量	CDLL	
DQ00113	到达现场	DDXC	
DQ00114	战斗展开	ZDZK	
DQ00115	到场出水	DCCS	



表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00116	火势控制	HSKZ	
DQ00117	基本扑灭	JBPM	
DQ00118	力量归队	LLGD	
DQ00119	中途返回	ZTFH	
DQ00120	现场指挥人	XCZHR	
DQ00121	重大活动	ZDHD	
DQ00122	主办单位	ZHBDW	
DQ00123	承办单位	CBDW	
DQ00124	活动概况	HDGK	
DQ00125	勤务对象信息	QWDXXX	
DQ00126	勤务最高指挥员	QWZGZHY	
DQ00127	勤务方案内容	QWFANR	
DQ00128	勤务正常执行	QWZCZX	
DQ00129	相关单位信息	XGDWXX	
DQ00130	灾情现场气象	ZQXCQX	
DQ00131	风	F	
DQ00132	大气	DQ	
DQ00133	采集	CJ	
DQ00134	作战单位	ZZDW	
DQ00135	群众被困	QZBK	
DQ00136	群众受伤	QZSS	
DQ00137	群众死亡	QZSW	
DQ00138	群众失联	QZSL	
DQ00139	疏散	SS	
DQ00140	救出	JC	
DQ00141	队伍人员被困	DWRYBK	
DQ00142	队伍人员受伤	DWRYSS	
DQ00143	队伍人员死亡	DWRYSW	
DQ00144	队伍人员失联	DWRYSL	
DQ00145	伤亡原因	SWYY	
DQ00146	第一出动	DYCD	
DQ00147	第一到场	DYDC	
DQ00148	增援出动	ZYCD	
DQ00149	增援到场	ZYDC	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00150	出水	CS	
DQ00151	控制	KZ	
DQ00152	战斗结束	ZDJS	
DQ00153	现场总指挥	XCZZH	
DQ00154	现场其他主要指挥员	XCQTZYZHY	
DQ00155	消防救援站指挥员	XFJYZZHY	
DQ00156	119 调度员	119DDY	
DQ00157	现场通信员	XCTXY	
DQ00158	现场摄像员	XCSXY	
DQ00159	战斗基本情况	ZDJBQK	
DQ00160	灭火救援作战过程记录	MHJYZZGCJL	
DQ00161	参战消防救援站	CZXFJYZ	
DQ00162	出动	CD	
DQ00163	到场	DC	
DQ00164	消防救援站通信员	XFJYZTXY	
DQ00165	战斗经过描述	ZDJGMS	
DQ00166	使用水源情况	SYSYQK	
DQ00167	停水	TS	
DQ00168	使用灭火剂	SYMHJ	
DQ00169	使用器材	SYQC	
DQ00170	战评	ZP	
DQ00171	战评组织单位	ZPZZDW	
DQ00172	战评主持人	ZPZCR	
DQ00173	参加人员范围	CJRYFW	
DQ00174	战评报告内容	ZPBGNR	
DQ00175	预案对象	YADX	
DQ00176	责任消防救援站	ZRXFJYZ	
DQ00177	预案制定人	YAZDR	
DQ00178	预案制定	YAZD	
DQ00179	预案修订人	YAXDR	
DQ00180	修订	XD	
DQ00181	预案审核人	YASHR	
DQ00182	审核	SH	
DQ00183	批准	PZ	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00184	预案批准人	YAPZR	
DQ00185	实施	SHS	
DQ00186	预案文件	YAWJ	
DQ00187	搜救犬	SJQ	
DQ00188	搜救犬适用场合	SJQSYCH	
DQ00189	搜救犬训导员	SJQXDY	
DQ00190	搜救犬所属单位	SJQSSDW	
DQ00191	搜救犬战绩	SJQZJ	
DQ00192	搜救犬可用	SJQKY	
DQ00193	灭火剂	MHJ	
DQ00194	灭火剂成分	MHJCF	
DQ00195	灭火机理	MHJL	
DQ00196	应用方法	YYFF	
DQ00197	适用范围	SYFW	
DQ00198	生产	SC	
DQ00199	有效期截止	YXQJZ	
DQ00200	化学品	HXP	
DQ00201	用途	YT	
DQ00202	熔点	RD	
DQ00203	沸点	FD	
DQ00204	闪点	SD	
DQ00205	燃点	RAD	
DQ00206	爆燃点	BRD	
DQ00207	燃烧产物	RSCW	
DQ00208	爆炸上限	BZSX	
DQ00209	爆炸下限	BZXX	
DQ00210	临界温度	LJWD	
DQ00211	临界压力	LJYL	
DQ00212	饱和蒸气压	BHZQY	
DQ00213	致死中量	ZSZL	
DQ00214	致死中浓度	ZSZND	
DQ00215	扑救方法	PJFF	
DQ00216	存储方法	CCFF	
DQ00217	运输方法	YSFF	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00218	防护处理方法	FHCLFF	
DQ00219	泄漏处理方法	XLCLFF	
DQ00220	洗消注意事项	XXZYSX	
DQ00221	建筑	JZ	
DQ00222	竣工	JG	
DQ00223	地上建筑	DSJZ	
DQ00224	建筑承建商	JZCJS	
DQ00225	地下建筑	DXJZ	
DQ00226	是否设立消防控制室	SFSLXFKZS	
DQ00227	消防控制室联系人	XFKZSLXR	
DQ00228	裙楼	QL	
DQ00229	登高作业面	DGZYM	
DQ00230	图片	TP	
DQ00231	应急预案	YJYA	
DQ00232	周边毗邻	ZBPL	
DQ00233	周边毗邻情况概述	ZBPLQKGS	
DQ00234	实战演练	SZYL	
DQ00235	灭火演练概述	MHYLGS	
DQ00236	灭火逃生疏散预案	MHTSSSYA	
DQ00237	消防设施	XFSS	
DQ00238	消防设施概述	XFSSGS	
DQ00239	执法监督	ZFJD	
DQ00240	执法监督概述	ZFJDGS	
DQ00241	历史灾情概述	LSZQGS	
DQ00242	消防队站	XFDZ	
DQ00243	单位	DW	
DQ00244	建筑图纸	JZTZ	
DQ00245	认证委托人	RZWTR	
DQ00246	生产者	SCZ	
DQ00247	生产企业	SCQY	
DQ00248	产品	CP	
DQ00249	认证单元	RZDY	
DQ00250	产品认证实施规则	CPRZSSGZ	
DQ00251	产品认证实施细则	CPRZSSXZ	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00252	产品认证基本模式	CPRZJBMS	
DQ00253	首次发证	SCFZ	
DQ00254	有效期起始	YXQQS	
DQ00255	证书处于非有效状态原因	ZSCYFYXZTTY	
DQ00256	发证机构	FZJG	
DQ00257	委托方	WTF	
DQ00258	制造商	ZZS	
DQ00259	生产厂	SCC	
DQ00260	规格型号	GGXH	
DQ00261	鉴定依据	JDYJ	
DQ00262	发证	FZ	
DQ00263	产品标准和技术要求	CPBZHJSYQ	
DQ00264	样品	YP	
DQ00265	样品状态	YPZT	
DQ00266	抽样	CY	
DQ00267	抽样人员	CYRY	
DQ00268	检验受理	JYSL	
DQ00269	检验依据	JYYJ	
DQ00270	检验项目	JYXM	
DQ00271	检验结论	JYJL	
DQ00272	产品检验结果汇总表	CPJYJGHZB	
DQ00273	检验设备布置图	JYSBBZT	
DQ00274	编制人	BZR	
DQ00275	审核人	SHR	
DQ00276	批准人	PZR	
DQ00277	签发	QF	
DQ00278	使用单位	SYDW	
DQ00279	联系人	LXR	
DQ00280	出厂	CC	
DQ00281	抽查计划	CCJH	
DQ00282	产品质量判定方法及依据	CPZLPDFJYJ	
DQ00283	制定单位	ZHDDW	
DQ00284	抽查任务	CCRW	
DQ00285	产品使用场所	CPSYCS	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00286	抽查实施	CCSS	
DQ00287	监督抽查结果通报	JDCCJGTB	
DQ00288	消防安全不良信息公布	XFAQBLXXGB	
DQ00289	被举报投诉产品使用场所	BJBTSCPSYCS	
DQ00290	举报投诉人	JBTSR	
DQ00291	举报投诉内容	JBTSNR	
DQ00292	受理	SLI	
DQ00293	受理登记人	SLDJR	
DQ00294	受理意见	SLYJ	
DQ00295	核查	HC	
DQ00296	核查情况	HCQK	
DQ00297	告知情况	GZQK	
DQ00298	消防监督检查记录	XFJDJCL	
DQ00299	被检查单位场所	BJCDWCS	
DQ00300	消防安全管理人	XFAQGLR	
DQ00301	消防安全重点单位	XFAQZDDW	
DQ00302	消防监督检查员	XFJDJCY	
DQ00303	判定方法	PDFF	
DQ00304	被查建筑物	BCJZW	
DQ00305	公众聚集场所	GZJJCS	
DQ00306	使用性质相符	SYXZXF	
DQ00307	消防安全制度	XFAQZD	
DQ00308	灭火和应急疏散预案	MHHYJSSYA	
DQ00309	员工消防安全培训	YGXFAQPX	
DQ00310	防火检查巡查	FHJCXC	
DQ00311	定期检验维修	DQJYWX	
DQ00312	消防演练	XFYL	
DQ00313	消防档案	XFDA	
DQ00314	消防重点部位确定	XFZDBWQD	
DQ00315	承担灭火和组织疏散任务人员	CDMHHZZSSRWRY	
DQ00316	易燃易爆危险品同一建筑物内	YRYBWXPTYJZWN	
DQ00317	其他物品同一建筑物内	QTWPTYJZWN	
DQ00318	障碍物	ZAW	
DQ00319	消防车通道畅通	XFCTDCT	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00320	消防车通道抽查部位	XFCTDCCBW	
DQ00321	防火间距占用	FHJJZY	
DQ00322	防火间距抽查部位	FHJJCCBW	
DQ00323	防火分区合格	FHFQHG	
DQ00324	防火分区抽查部位	FHFQCCBW	
DQ00325	人员密集场所装修装饰合格	RYMJCSZXZSHG	
DQ00326	人员密集场所装修装饰抽查部位	RYMJCSZXZSCCBW	
DQ00327	疏散通道合格	SSTDHG	
DQ00328	疏散通道抽查部位	SSTDCCBW	
DQ00329	安全出口抽查部位	AQCKCCBW	
DQ00330	消防应急照明灯具	XFYJZMDJ	
DQ00331	应急照明抽查部位	YJZMCCBW	
DQ00332	疏散指示标志	SSZSBZ	
DQ00333	疏散指示标志抽查部位	SSZSBZCCBW	
DQ00334	避难层	BNC	
DQ00335	避难层抽查部位	BNCCCBW	
DQ00336	应急广播	YJGB	
DQ00337	应急广播抽查部位	YJGBCCBW	
DQ00338	值班操作人员在岗人员	ZBCZRYZGRY	
DQ00339	值班记录	ZBJL	
DQ00340	消防联动控制设备运行	XFLDKZSBYX	
DQ00341	消防电话合格	XFDHHG	
DQ00342	消防电话抽查部位	XFDHCCBW	
DQ00343	火灾自动报警系统	HZZDBJXT	
DQ00344	探测器	TCQ	
DQ00345	手动火灾报警按钮	SDHZBJAN	
DQ00346	控制设备	KZSB	
DQ00347	消防给水设施	XFJSSS	
DQ00348	室外消防水池	SWXFSC	
DQ00349	消防水箱	XFSX	
DQ00350	消防泵	XFB	
DQ00351	室内消火栓	SNXHS	
DQ00352	室外消火栓	SWXHS	
DQ00353	消防水泵接合器	XFSBJHQ	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00354	稳压设施	WYSS	
DQ00355	自动喷水灭火系统	ZDPSMHXT	
DQ00356	报警阀	BJF	
DQ00357	末端试水装置	MDSSZZ	
DQ00358	其他自动灭火系统	QTZDMHXT	
DQ00359	防火门	FHM	
DQ00360	防火卷帘	FHJL	
DQ00361	防排烟设施	FPYSS	
DQ00362	灭火器	MHQ	
DQ00363	线路维护检测	XLWHJC	
DQ00364	管路维护检测	GLWHJC	
DQ00365	明火作业	MHZY	
DQ00366	违反消防安全规定	WFXFAQGD	
DQ00367	违反有关消防技术标准	WFGXFJSBZ	
DQ00368	消防产品监督检查记录	XFCPJJCJL	
DQ00369	消防机构	XFJG	
DQ00370	消防产品监督检查员	XFCPJJCJY	
DQ00371	消防产品监督检查	XFCPJJC	
DQ00372	被检查单位随同人员	BJCDWSTRY	
DQ00373	被检查单位随同人员签名	BJCDWSTRYQM	
DQ00374	产品所在部位	CPSZBW	
DQ00375	检查	JIC	
DQ00376	市场准入检查情况	SCZRJCQK	
DQ00377	产品质量现场检查情况	CPZLXCJCQK	
DQ00378	消防产品现场检查判定不合格通知书	XFCPXCJCPDBHGTZS	
DQ00379	检查人	JCR	
DQ00380	不合格情况	BHGQK	
DQ00381	印章	YZ	
DQ00382	异议	YY	
DQ00383	异议理由	YYLY	
DQ00384	被检查单位签收	BJCDWQS	
DQ00385	被抽样单位场所	BCYDWCS	
DQ00386	法定代表人	FDDBR	
DQ00387	主要负责人	ZYFZR	



表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00388	被抽样建筑单位	BCYJZDW	
DQ00389	商标	SB	
DQ00390	进货或使用	JHHSY	
DQ00391	被抽样单位场所签名	BCYDWCSQM	
DQ00392	被抽样单位场所确认情况	BCYDWCSQRQK	
DQ00393	标称生产者签名	BCSCZQM	
DQ00394	标称生产者确认情况	BCSCZQRQK	
DQ00395	消防产品质量检验结果通知书	XFCPZLJYJGTZS	
DQ00396	被检验单位	BJYDW	
DQ00397	检验机构	JYJG	
DQ00398	检验结果	JYJG	
DQ00399	监督抽查检验报告页数	JDCCJYBGYS	
DQ00400	申请单位	SQDW	
DQ00401	填表	TB	
DQ00402	首检检验机构	SJJYJG	
DQ00403	首检报告签发	SJBGQF	
DQ00404	首检报告收到	SJBGSD	
DQ00405	首检不合格项目	SJBHGXM	
DQ00406	申请复检项目	SQFJXM	
DQ00407	申请复检理由	SQFJLY	
DQ00408	消防产品复检受理凭证	XFCPFJSLPZ	
DQ00409	申请人签收	SQRQS	
DQ00410	消防产品质量复检结果通知书	XFCPZLFJJGTZS	
DQ00411	复验结果	FYJG	
DQ00412	涉嫌违法生产销售消防产品案件的函	SXWFSCXSXFCPAJDH	
DQ00413	质监或工商部门	ZJHGSBM	
DQ00414	涉嫌生产不合格消防产品的函	SXSCBHGXFCDH	
DQ00415	鉴定认证机构	JDRZJG	
DQ00416	责令立即改正通知书	ZLLJGZTZS	
DQ00417	具体问题	JTWT	
DQ00418	被检查单位场所签收	BJCDWCSQS	
DQ00419	责令限期改正通知书	ZLXQGZTZS	
DQ00420	限期整改	XQZG	
DQ00421	经销商	JXS	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00422	工程	GC	
DQ00423	建设单位	JISDW	
DQ00424	结束号段	JSHD	
DQ00425	起始号段	QSHD	
DQ00426	产品流向	CPLX	
DQ00427	到达经销商	DDJXS	
DQ00428	生产厂家	SCCJ	
DQ00429	产品信息管理	CPXXGL	
DQ00430	到达用户单位	DDYHDW	
DQ00431	用户单位	YHDW	
DQ00432	印制单位	YZDW	
DQ00433	申领单位	SLDW	
DQ00434	标志使用比例	BZSYBL	
DQ00435	经销商上报比例	JXSSBBL	
DQ00436	申领	SHL	
DQ00437	标志明码	BZMM	
DQ00438	审批	SP	
DQ00439	作废申请	ZFSQ	
DQ00440	档案号	DAH	
DQ00441	销售	XS	
DQ00442	质检员	ZJY	
DQ00443	就业安置单位法人代表	JYAZDWFRDB	
DQ00444	装备	ZHB	
DQ00445	品牌型号	PPXH	
DQ00446	参考价	CKJ	
DQ00447	品牌	PP	
DQ00448	主要成分	ZYCF	
DQ00449	进口装备国内代理商	JKZBGNDLS	
DQ00450	售后服务单位	SHFWDW	
DQ00451	直接责任人	ZJZRR	
DQ00452	装备队伍	ZBEDW	
DQ00453	额定载人	EDZR	
DQ00454	固定座位	GDZW	
DQ00455	规划	GH	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00456	关键字	GUJZ	
DQ00457	参与者	CYR	
DQ00458	外部审批单位	WBSPDW	
DQ00459	审批环节	SPHJ	
DQ00460	主要内容	ZYNR	
DQ00461	参考文献	CKWX	
DQ00462	调研人	DYR	
DQ00463	调研	DY	
DQ00464	论证	LZ	
DQ00465	论证结论	LZJL	
DQ00466	专家	ZJ	
DQ00467	征求意见	ZQYJ	
DQ00468	启动	QD	
DQ00469	仓库	CK	
DQ00470	货位	HW	
DQ00471	库存物品	KCWP	
DQ00472	装载物品	ZZWP	
DQ00473	保养	BY	
DQ00474	保养人	BYR	
DQ00475	检查内容	JCNR	
DQ00476	检查结果	JCJG	
DQ00477	处理意见	CLYJ	
DQ00478	经办人	JBR	
DQ00479	验货	YH	
DQ00480	验货结果	YHJG	
DQ00481	退货原因	THYY	
DQ00482	退货处理结果	THCLJG	
DQ00483	接收方	JSF	
DQ00484	赠送方	ZSF	
DQ00485	赠送方负责人	ZSFFZR	
DQ00486	接收方负责人	JSFFZR	
DQ00487	承办人	CBR	
DQ00488	受赠	SZ	
DQ00489	交货	JH	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00490	申请机构	SQJG	
DQ00491	进口商	JKS	
DQ00492	原产地	YCD	
DQ00493	商品用途	SPYT	
DQ00494	改进项目	GJXM	
DQ00495	改进内容	GJNR	
DQ00496	改进建议	GJJY	
DQ00497	改进原因	GJYY	
DQ00498	改进要求	GJYQ	
DQ00499	外协厂家	WXCJ	
DQ00500	负责人	FZR	
DQ00501	完成	WC	
DQ00502	试用单位	SHYDW	
DQ00503	试用人员	SHYRY	
DQ00504	改进后装备	GJHZB	
DQ00505	检测单位	JCDW	
DQ00506	检测	JCE	
DQ00507	检测内容	JICNR	
DQ00508	检测依据	JCYJ	
DQ00509	检测结论	JCJL	
DQ00510	送检人	SJR	
DQ00511	复检	FJ	
DQ00512	维修	WX	
DQ00513	报废	BF	
DQ00514	费用	FY	
DQ00515	检验单位	JYDW	
DQ00516	检验设备	JYSB	
DQ00517	检验人	JYR	
DQ00518	使用项目	SYXM	
DQ00519	使用人	SYR	
DQ00520	开始	KS	
DQ00521	结束	JS	
DQ00522	使用描述	SYMS	
DQ00523	监理单位	JLJG	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00524	监理人	JLR	
DQ00525	被检查机构	BJCJG	
DQ00526	被检查人	BJCR	
DQ00527	监理	JL	
DQ00528	装备事故	ZBSG	
DQ00529	勘查记录	KCJL	
DQ00530	调查组长	DCZZ	
DQ00531	调查组员	DCZY	
DQ00532	调查结论	DCJL	
DQ00533	复查	FC	
DQ00534	索赔	SUP	
DQ00535	赔偿	PC	
DQ00536	赔偿情况	PCQK	
DQ00537	处理结果	CLJG	
DQ00538	询问笔录	XWBL	
DQ00539	注册	ZC	
DQ00540	附件	FUJ	
DQ00541	作者	ZZ	
DQ00542	编辑人	BIJR	
DQ00543	审批人	SPR	
DQ00544	投诉内容	TSNR	
DQ00545	投诉人	TSR	
DQ00546	专职消防队	ZZXFD	
DQ00547	避难层(间)	BNCJ	
DQ00548	疏散楼梯	SSLT	
DQ00549	储罐	CG	
DQ00550	储存物	CCW	
DQ00551	安全重点部位	AQZDBW	
DQ00552	消防安全重点部位责任人	XFAQZDBWZRR	
DQ00553	市政消火栓	SZXHS	
DQ00554	稳压泵	WYB	
DQ00555	气压罐	QYG	
DQ00556	喷头	PT	
DQ00557	喷淋泵	PLB	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00558	气体灭火系统钢瓶	QTMHXTGP	
DQ00559	泡沫泵	PMB	
DQ00560	泡沫液罐	PMYG	
DQ00561	泡沫栓	PMS	
DQ00562	火灾报警控制器	HZBJKZQ	
DQ00563	火灾探测器	HZTCQ	
DQ00564	排烟风机	PYFJ	
DQ00565	送风机	SFJ	
DQ00566	排烟防火阀	PYFHF	
DQ00567	防火阀	FHF	
DQ00568	消防应急疏散指示标志	XFYJSSZSBZ	
DQ00569	设备	SHB	
DQ00570	参数	CAS	
DQ00571	物品购置	WPGZ	
DQ00572	供应商	GYS	
DQ00573	软件	RJ	
DQ00574	应用对象	YYDX	
DQ00575	部署模式	BSMS	
DQ00576	系统简介	XTJJ	
DQ00577	业务部门负责人	YWBMFZR	
DQ00578	系统管理员	XTGLY	
DQ00579	信通处负责人	XTCFZR	
DQ00580	对应项目	DYXM	
DQ00581	上线	SX	
DQ00582	试点	SHD	
DQ00583	试点单位	SDDW	
DQ00584	组织二次开发	ZZECKF	
DQ00585	制定运行机制	ZDYXJZ	
DQ00586	制定业务规则	ZDYWGZ	
DQ00587	一体化软件	YTHRJ	
DQ00588	研发平台	YFPT	
DQ00589	软件来源	RJLY	
DQ00590	授权	SQ	
DQ00591	配发下级单位	PFXJDW	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00592	管理员	GLY	
DQ00593	网络资源	WLZY	
DQ00594	服务商	FWS	
DQ00595	带宽	DK	
DQ00596	链路编码	LLBM	
DQ00597	起始地点	QSDD	
DQ00598	到达地点	DDDD	
DQ00599	链路资源	LLZY	
DQ00600	网站域名	WZYM	
DQ00601	负责单位	FZDW	
DQ00602	年度租费	NDZF	
DQ00603	巡检对象	XJDX	
DQ00604	巡检状态正常	XJZTZC	
DQ00605	巡检人	XJR	
DQ00606	巡检	XJ	
DQ00607	会议	HY	
DQ00608	主会场	ZHC	
DQ00609	分会场	FHC	
DQ00610	会前测试	HQCS	
DQ00611	申请	SHQ	
DQ00612	会议议程	HYYC	
DQ00613	有多媒体资料	YDMTZL	
DQ00614	分会场发言	FHCFY	
DQ00615	转发会议	ZFHY	
DQ00616	处室	CHS	
DQ00617	用户类型	YHLX	
DQ00618	入网性质	RWXZ	
DQ00619	安装性质	AZXZ	
DQ00620	所在房间号	SZFJH	
DQ00621	计算机	JSJ	
DQ00622	申请人	SQR	
DQ00623	分配人	FPR	
DQ00624	分配	FP	
DQ00625	变更使用人	BGSYR	

表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00626	启用	QY	
DQ00627	设备厂家	SBCJ	
DQ00628	功率	GL	
DQ00629	所属运营商	SSYY	
DQ00630	入网号码	RWHM	
DQ00631	申请部门	SQBM	
DQ00632	电话类型	DHLX	
DQ00633	业务类型	YWLX	
DQ00634	IP 电话	IPDH	
DQ00635	领用	LY	
DQ00636	归还单据号	GHDJH	
DQ00637	归还人	GHR	
DQ00638	计划归还	JHGH	
DQ00639	实际归还	SJGH	
DQ00640	维护人所属科室	WHRSSKS	
DQ00641	故障描述	GZMS	
DQ00642	送修人	SXR	
DQ00643	申请报废	SQBF	
DQ00644	报废原因	BFYY	
DQ00645	应急保障分队	YJBZFD	
DQ00646	更新	GX	
DQ00647	预案	YA	
DQ00648	任务	RW	
DQ00649	灾情描述	ZQMS	
DQ00650	灾害	ZH	
DQ00651	累计保障	LJBZ	
DQ00652	战评总结	ZPZJ	
DQ00653	检验	JY	
DQ00654	专职消防员	ZZXFY	
DQ00655	灭火救援编队	MHJYBD	
DQ00656	战斗编成	ZDBC	
DQ00657	内部单位	NBDW	
DQ00658	微型消防站	WXXFZ	
DQ00659	管网直径	GWZJ	



表 1 (续)

内部标识符	名称	标识符	说明
DQ00660	管网	GW	
DQ00661	训练成绩	XL CJ	
DQ00662	训练器材	XL QC	
DQ00663	训练设施	XL SS	
DQ00664	安全检查	AQ JC	
DQ00665	安全员	AQ Y	
DQ00666	指挥员	ZH Y	
DQ00667	应急逃生窗口	YJ TSCK	
DQ00668	委托人	WTR	
DQ00669	非有效状态	FYXZT	
DQ00670	抽样方法	CYFF	
DQ00671	备样	BEY	
DQ00672	承办	CB	
DQ00673	核查结果属实	HCJGSS	
DQ00674	抽样送检	CYSJ	
DQ00675	抽样单	CYD	
DQ00676	质量监督抽查计划	ZLJDCCJH	
DQ00677	出动车辆	CDCL	
DQ00678	检验报告编号	JYBGBH	
DQ00679	警情处警	JQCJ	
DQ00680	消防安全隐患	XFAQYH	
DQ00681	容纳	RN	
DQ00682	防火分区	FHFQ	
DQ00683	入驻单位	RZDW	

附 录 A  
(规范性)  
数据元限定词的表述

### A.1 数据元限定词的表述形式

数据元限定词的表述是通过对其内部标识符、中文名称、标识符和说明的描述来实现。表述形式见表 A.1。

表 A.1 数据元限定词表述形式

内部标识符	中文名称	标识符	说明
.....	.....	.....	.....

### A.2 内部标识符

内部标识符描述如下：

- a) 内部标识符是在一个注册机构内由注册机构自行分配的,与语言无关的数据元限定词的唯一标识;
- b) 内部标识符由两个大写英文字母“DQ”和五位阿拉伯数字组成;
- c) 内部标识符按照限定词提交的时间顺序由小到大编号;
- d) 内部标识符一旦赋予,不应复用。

### A.3 中文名称

中文名称的命名应符合以下要求：

- a) 名称唯一;
- b) 概念明确。

### A.4 标识符

标识符是限定词的唯一标识。标识符由该限定词中文名称中每个汉字的汉语拼音首字母(不区分大小写)组成。当不同限定词的标识符出现重复时,则依次采用每个汉字拼音的第2个字母对比,再相同时取每个汉字拼音的第3个字母对比,以此类推,在保留首字母的前提下,按标识符最短不重的原则处理。

示例：标识符首字母相重时的处理示例见表 A.2。

表 A.2 首字母相重时的处理

序号	限定词名称	汉语全拼	汉语拼音首字母	标识符	说明
1	持证人	chi-zheng-ren	CZR	CZR	第1次出现
2	出租人	chu-zu-ren	CZR	CHZR	与持证人首字母重复,故采用首字拼音的第2个字母

表 A.2 (续)

序号	限定词名称	汉语全拼	汉语拼音首字母	标识符	说明
3	承租人	cheng-zu-ren	CZR	CZUR	与持证人和出租人拼音首字母重复,采用出租人首字拼音的第2个字母仍然重复,故采用第2个字拼音的第2个字母

## A.5 说明

说明中应列出需要说明的事项。



